TSP Пружини газови висока мощност / Extra high power



Код/Code	S	F1	Fmax	D	Dp	H	P (bar)
TSP0170x007	7	1700	2500	19	11	44	180
TSP0170x010	10	1700	2500	19	11	50	180
TSP0170x013	13	1700	2600	19	11	56	180
TSP0170x016	16	1700	2600	19	11	62	180
TSP0170x020	20	1700	2700	19	11	70	180
TSP0170x025	25	1700	2700	19	11	80	180
TSP0170x030	30	1700	2700	19	11	90	180
TSP0170x035	35	1700	2700	19	11	100	180
TSP0170x038	38	1700	2700	19	11	106	180
TSP0170x040	40	1700	2700	19	11	110	180
TSP0170x045	45	1700	2800	19	11	120	180
TSP0170x050	50	1700	2800	19	11	130	180
TSP0170x060	60	1700	2800	19	11	150	180
TSP0170x063	63	1700	2800	19	11	156	180
TSP0170x070	70	1700	2800	19	11	175	180
TSP0170x075	75	1700	2800	19	11	185	180
TSP0170x080	80	1700	2800	19	11	195	180
TSP0170x090	90	1700	2800	19	11	215	180
TSP0170x100	100	1700	2800	19	11	235	180
TSP0170x125	125	1700	2800	19	11	285	180
TSP0320x007	7	3200	5000	25	15	44	180
TSP0320x010	10	3200	5000	25	15	50	180
TSP0320x013	13	3200	5100	25	15	56	180
TSP0320x016	16	3200	5200	25	15	62	180
TSP0320x020	20	3200	5200	25	15	70	180
TSP0320x025	25	3200	5300	25	15	80	180
TSP0320x030	30	3200	5400	25	15	90	180
TSP0320x035	35	3200	5400	25	15	100	180
TSP0320x038	38	3200	5400	25	15	106	180
TSP0320x040	40	3200	5400	25	15	110	180
TSP0320x045	45	3200	5400	25	15	120	180
TSP0320x050	50	3200	5500	25	15	130	180
TSP0320x060	60	3200	5500	25	15	150	180
TSP0320x063	63	3200	5500	25	15	156	180
TSP0320x070	70	3200	5500	25	15	175	180
TSP0320x075	75	3200	5500	25	15	185	180
TSP0320x080	80	3200	5500	25	15	195	180

TSP Пружини газови висока мощност / Extra high power



Код/Code	S	F1	Fmax	D	Dp	H	P (bar)
TSP0320x090	90	3200	5500	25	15	215	180
TSP0320x100	100	3200	5500	25	15	235	180
TSP0320x125	125	3200	5500	25	15	285	180
TSP0350x010	10	3600	5000	32	16	50	180
TSP0350x013	13	3600	5100	32	16	56	180
TSP0350x016	16	3600	5200	32	16	62	180
TSP0350x020	20	3600	5200	32	16	70	180
TSP0350x025	25	3600	5200	32	16	80	180
TSP0350x030	30	3600	5300	32	16	90	180
TSP0350x035	35	3600	5300	32	16	100	180
TSP0350x038	38	3600	5300	32	16	106	180
TSP0350x040	40	3600	5300	32	16	110	180
TSP0350x045	45	3600	5300	32	16	120	180
TSP0350x050	50	3600	5300	32	16	130	180
TSP0350x060	60	3600	5300	32	16	150	180
TSP0350x063	63	3600	5300	32	16	156	180
TSP0350x070	70	3600	5300	32	16	170	180
TSP0350x075	75	3600	5300	32	16	180	180
TSP0350x080	80	3600	5300	32	16	190	180
TSP0350x090	90	3600	5300	32	16	210	180
TSP0350x100	100	3600	5400	32	16	230	180
TSP0350x125	125	3600	5400	32	16	280	180
TSP0500x010	10	4700	6700	38	20	50	150
TSP0500x013	13	4700	6800	38	20	56	150
TSP0500x016	16	4700	6900	38	20	62	150
TSP0500x020	20	4700	7000	38	20	70	150
TSP0500x025	25	4700	7000	38	20	80	150
TSP0500x030	30	4700	7100	38	20	90	150
TSP0500x035	35	4700	7100	38	20	100	150
TSP0500x038	38	4700	7100	38	20	106	150
TSP0500x040	40	4700	7100	38	20	110	150
TSP0500x045	45	4700	7100	38	20	120	150
TSP0500x050	50	4700	7200	38	20	130	150
TSP0500x060	60	4700	7200	38	20	150	150
TSP0500x063	63	4700	7200	38	20	156	150
TSP0500x070	70	4700	7200	38	20	170	150
TSP0500x075	75	4700	7200	38	20	180	150

TSP Пружини газови висока мощност / Extra high power



Код/Code	S	F1	Fmax	D	Dp	H	P (bar)
TSP0500x080	80	4700	7200	38	20	190	150
TSP0500x090	90	4700	7200	38	20	210	150
TSP0500x100	100	4700	7200	38	20	230	150
TSP0500x125	125	4700	7200	38	20	280	150
TSP0750x010	10	7400	10600	45	25	52	150
TSP0750x013	13	7400	10900	45	25	58	150
TSP0750x016	16	7400	11000	45	25	64	150
TSP0750x020	20	7400	11100	45	25	72	150
TSP0750x025	25	7400	11300	45	25	82	150
TSP0750x030	30	7400	11300	45	25	92	150
TSP0750x035	35	7400	11400	45	25	102	150
TSP0750x038	38	7400	11400	45	25	108	150
TSP0750x040	40	7400	11400	45	25	112	150
TSP0750x045	45	7400	11500	45	25	122	150
TSP0750x050	50	7400	11500	45	25	132	150
TSP0750x060	60	7400	11600	45	25	152	150
TSP0750x063	63	7400	11600	45	25	158	150
TSP0750x070	70	7400	11600	45	25	172	150
TSP0750x075	75	7400	11600	45	25	182	150
TSP0750x080	80	7400	11600	45	25	192	150
TSP0750x090	90	7400	11600	45	25	212	150
TSP0750x100	100	7400	11700	45	25	232	150
TSP0750x125	125	7400	11700	45	25	282	150
TSP1000x013	13	9200	13300	50	28	64	150
TSP1000x016	16	9200	13600	50	28	70	150
TSP1000x020	20	9200	13800	50	28	78	150
TSP1000x025	25	9200	14000	50	28	88	150
TSP1000x030	30	9200	14200	50	28	98	150
TSP1000x035	35	9200	14300	50	28	108	150
TSP1000x038	38	9200	14400	50	28	114	150
TSP1000x040	40	9200	14400	50	28	118	150
TSP1000x045	45	9200	14500	50	28	128	150
TSP1000x050	50	9200	14600	50	28	138	150
TSP1000x060	60	9200	14600	50	28	158	150
TSP1000x063	63	9200	14700	50	28	164	150
TSP1000x070	70	9200	14700	50	28	178	150
TSP1000x075	75	9200	14700	50	28	188	150

TSP Пружини газови висока мощност / Extra high power



Код/Code	S	F1	Fmax	D	Dp	H	P (bar)
TSP1000x080	80	9200	14800	50	28	198	150
TSP1000x090	90	9200	14800	50	28	218	150
TSP1000x100	100	9200	14900	50	28	238	150
TSP1000x125	125	9200	14900	50	28	288	150
TSP1500x013	13	15200	20900	63	36	70	150
TSP1500x016	16	15200	21400	63	36	76	150
TSP1500x020	20	15200	21900	63	36	84	150
TSP1500x025	25	15200	22300	63	36	94	150
TSP1500x030	30	15200	22600	63	36	104	150
TSP1500x035	35	15200	22900	63	36	114	150
TSP1500x038	38	15200	23000	63	36	120	150
TSP1500x040	40	15200	23000	63	36	124	150
TSP1500x045	45	15200	23200	63	36	134	150
TSP1500x050	50	15200	23300	63	36	144	150
TSP1500x060	60	15200	23500	63	36	164	150
TSP1500x063	63	15200	23600	63	36	170	150
TSP1500x070	70	15200	23700	63	36	184	150
TSP1500x075	75	15200	23800	63	36	194	150
TSP1500x080	80	15200	23800	63	36	204	150
TSP1500x090	90	15200	23900	63	36	224	150
TSP1500x100	100	15200	24000	63	36	244	150
TSP1500x125	125	15200	24100	63	36	294	150
TSP2400x016	16	23800	33800	75	45	77	150
TSP2400x020	20	23800	34600	75	45	85	150
TSP2400x025	25	23800	35300	75	45	95	150
TSP2400x030	30	23800	35800	75	45	105	150
TSP2400x035	35	23800	36200	75	45	115	150
TSP2400x038	38	23800	36400	75	45	121	150
TSP2400x040	40	23800	36600	75	45	125	150
TSP2400x045	45	23800	36800	75	45	135	150
TSP2400x050	50	23800	37000	75	45	145	150
TSP2400x060	60	23800	37400	75	45	165	150
TSP2400x063	63	23800	37500	75	45	171	150
TSP2400x070	70	23800	37600	75	45	185	150
TSP2400x075	75	23800	37700	75	45	195	150
TSP2400x080	80	23800	37800	75	45	205	150
TSP2400x090	90	23800	38000	75	45	225	150

TSP Пружини газови висока мощност / Extra high power



Код/Code	S	F1	Fmax	D	Dp	H	P (bar)
TSP2400x100	100	23800	38100	75	45	245	150
TSP2400x125	125	23800	38400	75	45	295	150
TSP4200x016	16	42200	60600	95	60	90	150
TSP4200x020	20	42200	62300	95	60	98	150
TSP4200x025	25	42200	63800	95	60	108	150
TSP4200x030	30	42200	65000	95	60	118	150
TSP4200x035	35	42200	65900	95	60	128	150
TSP4200x038	38	42200	66400	95	60	134	150
TSP4200x040	40	42200	66600	95	60	138	150
TSP4200x045	45	42200	67200	95	60	148	150
TSP4200x050	50	42200	67700	95	60	158	150
TSP4200x060	60	42200	68500	95	60	178	150
TSP4200x063	63	42200	68700	95	60	184	150
TSP4200x070	70	42200	69100	95	60	198	150
TSP4200x075	75	42200	69400	95	60	208	150
TSP4200x080	80	42200	69600	95	60	218	150
TSP4200x090	90	42200	70000	95	60	238	150
TSP4200x100	100	42200	70300	95	60	258	150
TSP4200x125	125	42200	70900	95	60	308	150
TSP6600x016	16	66000	91900	120	75	100	150
TSP6600x020	20	66000	93700	120	75	108	150
TSP6600x025	25	66000	96200	120	75	118	150
TSP6600x030	30	66000	98200	120	75	128	150
TSP6600x035	35	66000	99700	120	75	138	150
TSP6600x038	38	66000	100500	120	75	144	150
TSP6600x040	40	66000	101000	120	75	148	150
TSP6600x045	45	66000	102100	120	75	158	150
TSP6600x050	50	66000	103000	120	75	168	150
TSP6600x060	60	66000	104400	120	75	188	150
TSP6600x063	63	66000	104800	120	75	194	150
TSP6600x070	70	66000	105500	120	75	208	150
TSP6600x075	75	66000	105900	120	75	218	150
TSP6600x080	80	66000	106400	120	75	228	150
TSP6600x090	90	66000	107100	120	75	248	150
TSP6600x100	100	66000	107600	120	75	268	150
TSP6600x125	125	66000	108700	120	75	318	150
TSP9500x020	20	95000	127600	150	90	118	150

TSP Пружини газови висока мощност / Extra high power



Код/Code	S	F1	Fmax	D	Dp	H	P (bar)
TSP9500x025	25	95000	131000	150	90	128	150
TSP9500x030	30	95000	133700	150	90	138	150
TSP9500x035	35	95000	135900	150	90	148	150
TSP9500x038	38	95000	137000	150	90	154	150
TSP9500x040	40	95000	137700	150	90	158	150
TSP9500x045	45	95000	139200	150	90	168	150
TSP9500x050	50	95000	140500	150	90	178	150
TSP9500x060	60	95000	142600	150	90	198	150
TSP9500x063	63	95000	143100	150	90	204	150
TSP9500x070	70	95000	144200	150	90	218	150
TSP9500x075	75	95000	144900	150	90	228	150
TSP9500x080	80	95000	145500	150	90	238	150
TSP9500x090	90	95000	146500	150	90	258	150
TSP9500x100	100	95000	147400	150	90	278	150
TSP9500x125	125	95000	149100	150	90	328	150