





Пакет 196x196




	Мат.	Т			
		17	22	27	36
L05	1730		●	●	
L05	2312		●	●	
L10	1730		●		
L10	2312		●	●	
L30	1730		●		




	Мат.	Т									
		17	22	27	36	46	56	66	76	86	96
L35	1730		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2311	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2312		●	●	●	●	●	●	●	●	●
L41	2343			●	●	●	●	●	●	●	●
	2767			●	●	●	●	●	●	●	●



Мат.	Т			
	22	27	36	46
1730	●	●	●	
2312			●	




Мат.	Т			
	46	56	76	96
1730	●	●	●	●




Мат.	Т		
	9	12	17
1730		●	

Мат.	I	
	17	22
1730	●	
2312	●	




Пакет 196x196




KoA L x D x L1																L																Mat.:EN 10084 16NiCr4 – 1.5714									
D	D1	D2	K	L2	L1	20	25	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	105	110	115	125	135	155	165	175	195	215	235										
18 / 20	26	31	6	7	22	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●						●																	
					27	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●						●			●														
					36	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●					●			●														
					46	●				●							●					●			●				●												
					56	●		●						●						●				●			●														
					66									●						●				●																	
					76									●						●				●																	
					86									●						●				●																	
					96										●									●																	
					116																			●				●													

R02 – Колонка водеща, двойно центроваща

[illegible]

R03 – Втулка водеща




KoΔ L x D			Mat.:EN 10084 16NiCr4 – 1.5714	
D	L	D1	D2	K
18/20	17	20	25	6
	22			
	27			
	36			
	46			
	56			

Koa L x D			Mat.:EN 10084 16NiCr4 – 1.5714	
D	L	D1	D2	K
18/20	66	20	25	6
	76			
	86			
	96			
	116			

R04 – Втулка водеща, двойно центроваща

КРАСКО-Ко ООД
Адрес по регистрация
IBAN: BG49VPB179401037799101

ЕИК: 130448761, ИН ДДС: BG 130.
София, ж.к. Света Троица, бл. 1
Юробанк И Еф Жи България А.



Офис Централен:


ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект
 Георги Ненов №31
 1324 София, България
 тел: +359 (2) 923 44 88
 тел: +359 884 612 894

Офис Пловдив:

Електроапаратурен завод –
 ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III
 Обединител, №1-продължение,
 ет.3, офис 48
 4000 Пловдив, България
 тел: +359 888 055 215
 тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

Стр.3 от 4


Пакет 196x196



КоА L x D			Мат.:EN 10084 16NiCr4 – 1.5714			
D	L	L2	D1	D2	K	F
18/20	17	31	26	31	6	9
	22	31				
	27	36				
	36	45				
	46	55				
	56	65				

КоА L x D			Мат.:EN 10084 16NiCr4 – 1.5714			
D	L	L2	D1	D2	K	F
18/20	66	75	26	31	6	9
	76	85				
	86	95				
	95	104				
	116	125				


R05 – Втулка центровща



КоА D x L			Мат.:EN 10084 16NiCr4 – 1.5714	
L1	D1	M	D	L
13	21	M10	26	30
				40
				60
				80

КоА D x L			Мат.:EN 10084 16NiCr4 – 1.5714	
L1	D1	M	D	L
13	21	M10	26	100
				120
				140
				160

M – Винт с шестостенно гнездо



Мат.:EN 10084 16NiCr4 – 1.5714/DIN912-12.9				
D	L	D1	K	SW
M10	16	16	10	8
	18			
	20			
	25			
	30			
	35			

Мат.:EN 10084 16NiCr4 – 1.5714/DIN912-12.9				
D	L	D1	K	SW
M10	40	16	10	8
	45			
	50			
	55			
	60			
	70			
	80			

Мат.:EN 10084 16NiCr4 – 1.5714/DIN912-12.9				
D	L	D1	K	SW
M10	90	16	10	8
	100			
	110			
	120			
	130			
	140			
	150			

Мат.:EN 10084 16NiCr4 – 1.5714/DIN912-12.9				
D	L	D1	K	SW
M10	160	16	10	8
	180			
	200			
	260			
	280			

Плочи изолиращи




Офис Централен:

ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект
 Георги Ненов №31
 1324 София, България
 тел: +359 (2) 923 44 88
 тел: +359 884 612 894


Офис Пловдив:

Електроапаратурен завод –
 ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III
 Обединител, №1-продължение,
 ет.3, офис 48
 4000 Пловдив, България
 тел: +359 888 055 215
 тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com



Пакет 196x196




КоД	W	L	T
R 40 192x192-6	192	192	6
R 40 192x242-6	192	242	6



КоД	W	L	T
R 42 196x196-3	196	196	3
R 42 196x196-5	196	196	5
R 42 196x246-3	196	246	3
R 42 196x246-5	196	246	5



КоД	W	L	T
R 41 192x192-6	192	192	6
R 41 192x242-6	192	242	6



КоД	W	L	T
R 43 196x196-3	196	196	3
R 43 196x196-5	196	196	5
R 43 196x246-3	196	246	3
R 43 196x246-5	196	246	5