


ПFB2312 - Заготовки с правоъгълно сечение (мат. 1.2312)

Стр.1 от 5




1. Материал: 1.2312
 Означение по DIN:
 40CrMnMoS8-6
2. Предварително
 закалена и отгрята до
 ≈300 HB. (Якост Rm ≈
 1000 MPa)
3. Четири стени - по
 ширина и по дебелина
 фино фрезирани, по
 дължина - отрязани.
1. Mat.: 1.2312
 DIN 40CrMnMoS8-6
2. Prehardened to ≈ 300HB
 (Rm≈1000 MPa)
3. Width and thickness fine
 milled, bar ends sawn
 cut

Код	T	W	L	Материал
PFB2312N0040250500	4	25	500	1.2312
PFB2312N0040251000	4	25	1000	1.2312
PFB2312N0040400500	4	40	500	1.2312
PFB2312N0040401000	4	40	1000	1.2312
PFB2312N0040500500	4	50	500	1.2312
PFB2312N0040501000	4	50	1000	1.2312
PFB2312N0040600500	4	60	500	1.2312
PFB2312N0040601000	4	60	1000	1.2312
PFB2312N0040800500	4	80	500	1.2312
PFB2312N0040801000	4	80	1000	1.2312
PFB2312N0041000500	4	100	500	1.2312
PFB2312N0041001000	4	100	1000	1.2312
PFB2312N0060250500	6	25	500	1.2312
PFB2312N0060251000	6	25	1000	1.2312
PFB2312N0060300500	6	30	500	1.2312
PFB2312N0060301000	6	30	1000	1.2312
PFB2312N0060400500	6	40	500	1.2312
PFB2312N0060401000	6	40	1000	1.2312
PFB2312N0060500500	6	50	500	1.2312
PFB2312N0060501000	6	50	1000	1.2312
PFB2312N0060600500	6	60	500	1.2312
PFB2312N0060601000	6	60	1000	1.2312
PFB2312N0060700500	6	70	500	1.2312
PFB2312N0060701000	6	70	1000	1.2312
PFB2312N0060800500	6	80	500	1.2312
PFB2312N0060801000	6	80	1000	1.2312
PFB2312N0061000500	6	100	500	1.2312
PFB2312N0061001000	6	100	1000	1.2312
PFB2312N0061250500	6	125	500	1.2312
PFB2312N0061251000	6	125	1000	1.2312
PFB2312N0061500500	6	150	500	1.2312
PFB2312N0061501000	6	150	1000	1.2312
PFB2312N0062000500	6	200	500	1.2312
PFB2312N0062001000	6	200	1000	1.2312
PFB2312N0080200500	8	20	500	1.2312
PFB2312N0080201000	8	20	1000	1.2312
PFB2312N0080250500	8	25	500	1.2312
PFB2312N0080251000	8	25	1000	1.2312
PFB2312N0080300500	8	30	500	1.2312
PFB2312N0080301000	8	30	1000	1.2312
PFB2312N0080400500	8	40	500	1.2312
PFB2312N0080401000	8	40	1000	1.2312
PFB2312N0080500500	8	50	500	1.2312

Код	T	W	L	Материал
PFB2312N0080501000	8	50	1000	1.2312
PFB2312N0080600500	8	60	500	1.2312
PFB2312N0080601000	8	60	1000	1.2312
PFB2312N0080700500	8	70	500	1.2312
PFB2312N0080701000	8	70	1000	1.2312
PFB2312N0080800500	8	80	500	1.2312
PFB2312N0080801000	8	80	1000	1.2312
PFB2312N0081000500	8	100	500	1.2312
PFB2312N0081001000	8	100	1000	1.2312
PFB2312N0081200500	8	120	500	1.2312
PFB2312N0081201000	8	120	1000	1.2312
PFB2312N0081250500	8	125	500	1.2312
PFB2312N0081251000	8	125	1000	1.2312
PFB2312N0081400500	8	140	500	1.2312
PFB2312N0081401000	8	140	1000	1.2312
PFB2312N0081500500	8	150	500	1.2312
PFB2312N0081501000	8	150	1000	1.2312
PFB2312N0081600500	8	160	500	1.2312
PFB2312N0081601000	8	160	1000	1.2312
PFB2312N0081750500	8	175	500	1.2312
PFB2312N0081751000	8	175	1000	1.2312
PFB2312N0082000500	8	200	500	1.2312
PFB2312N0082001000	8	200	1000	1.2312
PFB2312N0100200500	10	20	500	1.2312
PFB2312N0100201000	10	20	1000	1.2312
PFB2312N0100250500	10	25	500	1.2312
PFB2312N0100251000	10	25	1000	1.2312
PFB2312N0100300500	10	30	500	1.2312
PFB2312N0100301000	10	30	1000	1.2312
PFB2312N0100400500	10	40	500	1.2312
PFB2312N0100401000	10	40	1000	1.2312
PFB2312N0100500500	10	50	500	1.2312
PFB2312N0100501000	10	50	1000	1.2312
PFB2312N0100600500	10	60	500	1.2312
PFB2312N0100601000	10	60	1000	1.2312
PFB2312N0100700500	10	70	500	1.2312
PFB2312N0100701000	10	70	1000	1.2312
PFB2312N0100800500	10	80	500	1.2312
PFB2312N0100801000	10	80	1000	1.2312
PFB2312N0101000500	10	100	500	1.2312
PFB2312N0101001000	10	100	1000	1.2312
PFB2312N0101200500	10	120	500	1.2312
PFB2312N0101201000	10	120	1000	1.2312

ПFB2312 - Заготовки с правоъгълно сечение (мат. 1.2312)

Стр.2 от 5



1. Материал: 1.2312
Означение по DIN:
40CrMnMoS8-6
2. Предварително
закалена и отгрята до
≈300 HB. (Якост Rm ≈
1000 MPa)
3. Четири стени - по
ширина и по дебелина
фино фрезирани, по
дължина - отрязани.


1. Mat.: 1.2312
DIN 40CrMnMoS8-6
2. Prehardened to ≈ 300HB
(Rm≈1000 MPa)
3. Width and thickness fine
milled, bar ends sawn
cut

Код	T	W	L	Материал
PFB2312N0101250500	10	125	500	1.2312
PFB2312N0101251000	10	125	1000	1.2312
PFB2312N0101400500	10	140	500	1.2312
PFB2312N0101401000	10	140	1000	1.2312
PFB2312N0101500500	10	150	500	1.2312
PFB2312N0101501000	10	150	1000	1.2312
PFB2312N0101600500	10	160	500	1.2312
PFB2312N0101601000	10	160	1000	1.2312
PFB2312N0101750500	10	175	500	1.2312
PFB2312N0101751000	10	175	1000	1.2312
PFB2312N0102000500	10	200	500	1.2312
PFB2312N0102001000	10	200	1000	1.2312
PFB2312N0102200500	10	220	500	1.2312
PFB2312N0102201000	10	220	1000	1.2312
PFB2312N0102500500	10	250	500	1.2312
PFB2312N0102501000	10	250	1000	1.2312
PFB2312N0103000500	10	300	500	1.2312
PFB2312N0103001000	10	300	1000	1.2312
PFB2312N0120200500	12	20	500	1.2312
PFB2312N0120201000	12	20	1000	1.2312
PFB2312N0120250500	12	25	500	1.2312
PFB2312N0120251000	12	25	1000	1.2312
PFB2312N0120300500	12	30	500	1.2312
PFB2312N0120301000	12	30	1000	1.2312
PFB2312N0120400500	12	40	500	1.2312
PFB2312N0120401000	12	40	1000	1.2312
PFB2312N0120500500	12	50	500	1.2312
PFB2312N0120501000	12	50	1000	1.2312
PFB2312N0120600500	12	60	500	1.2312
PFB2312N0120601000	12	60	1000	1.2312
PFB2312N0120700500	12	70	500	1.2312
PFB2312N0120701000	12	70	1000	1.2312
PFB2312N0120800500	12	80	500	1.2312
PFB2312N0120801000	12	80	1000	1.2312
PFB2312N0121000500	12	100	500	1.2312
PFB2312N0121001000	12	100	1000	1.2312
PFB2312N0121200500	12	120	500	1.2312
PFB2312N0121201000	12	120	1000	1.2312
PFB2312N0121250500	12	125	500	1.2312
PFB2312N0121251000	12	125	1000	1.2312
PFB2312N0121400500	12	140	500	1.2312
PFB2312N0121401000	12	140	1000	1.2312
PFB2312N0121500500	12	150	500	1.2312
PFB2312N0121501000	12	150	1000	1.2312

Код	T	W	L	Материал
PFB2312N0121600500	12	160	500	1.2312
PFB2312N0121601000	12	160	1000	1.2312
PFB2312N0121750500	12	175	500	1.2312
PFB2312N0121751000	12	175	1000	1.2312
PFB2312N0122000500	12	200	500	1.2312
PFB2312N0122001000	12	200	1000	1.2312
PFB2312N0122201000	12	220	1000	1.2312
PFB2312N0122500500	12	250	500	1.2312
PFB2312N0122501000	12	250	1000	1.2312
PFB2312N0123000500	12	300	500	1.2312
PFB2312N0123001000	12	300	1000	1.2312
PFB2312N0160200500	16	20	500	1.2312
PFB2312N0160201000	16	20	1000	1.2312
PFB2312N0160250500	16	25	500	1.2312
PFB2312N0160251000	16	25	1000	1.2312
PFB2312N0160300500	16	30	500	1.2312
PFB2312N0160301000	16	30	1000	1.2312
PFB2312N0160400500	16	40	500	1.2312
PFB2312N0160401000	16	40	1000	1.2312
PFB2312N0160500500	16	50	500	1.2312
PFB2312N0160501000	16	50	1000	1.2312
PFB2312N0160600500	16	60	500	1.2312
PFB2312N0160601000	16	60	1000	1.2312
PFB2312N0160700500	16	70	500	1.2312
PFB2312N0160701000	16	70	1000	1.2312
PFB2312N0160800500	16	80	500	1.2312
PFB2312N0160801000	16	80	1000	1.2312
PFB2312N0161000500	16	100	500	1.2312
PFB2312N0161001000	16	100	1000	1.2312
PFB2312N0161200500	16	120	500	1.2312
PFB2312N0161201000	16	120	1000	1.2312
PFB2312N0161250500	16	125	500	1.2312
PFB2312N0161251000	16	125	1000	1.2312
PFB2312N0161400500	16	140	500	1.2312
PFB2312N0161401000	16	140	1000	1.2312
PFB2312N0161500500	16	150	500	1.2312
PFB2312N0161501000	16	150	1000	1.2312
PFB2312N0161600500	16	160	500	1.2312
PFB2312N0161601000	16	160	1000	1.2312
PFB2312N0161750500	16	175	500	1.2312
PFB2312N0161751000	16	175	1000	1.2312
PFB2312N0162000500	16	200	500	1.2312
PFB2312N0162001000	16	200	1000	1.2312
PFB2312N0162200500	16	220	500	1.2312

PFB2312 - Заготовки с правоъгълно сечение (мат. 1.2312)

Стр.3 от 5



1. Материал: 1.2312
Означение по DIN:
40CrMnMoS8-6
2. Предварително
закалена и отпусната до
≈300 HB. (Якост Rm ≈
1000 MPa)
3. Четири стени - по
ширина и по дебелина
фино фрезирани, по
дължина - отрязани.


1. Mat.: 1.2312
DIN 40CrMnMoS8-6
2. Prehardened to ≈ 300HB
(Rm≈1000 MPa)
3. Width and thickness fine
milled, bar ends sawn
cut

Код	T	W	L	Материал
PFB2312N0162201000	16	220	1000	1.2312
PFB2312N0162500500	16	250	500	1.2312
PFB2312N0162501000	16	250	1000	1.2312
PFB2312N0163000500	16	300	500	1.2312
PFB2312N0163001000	16	300	1000	1.2312
PFB2312N0200200500	20	20	500	1.2312
PFB2312N0200201000	20	20	1000	1.2312
PFB2312N0200250500	20	25	500	1.2312
PFB2312N0200251000	20	25	1000	1.2312
PFB2312N0200300500	20	30	500	1.2312
PFB2312N0200301000	20	30	1000	1.2312
PFB2312N0200400500	20	40	500	1.2312
PFB2312N0200401000	20	40	1000	1.2312
PFB2312N0200500500	20	50	500	1.2312
PFB2312N0200501000	20	50	1000	1.2312
PFB2312N0200600500	20	60	500	1.2312
PFB2312N0200601000	20	60	1000	1.2312
PFB2312N0200700500	20	70	500	1.2312
PFB2312N0200701000	20	70	1000	1.2312
PFB2312N0200800500	20	80	500	1.2312
PFB2312N0200801000	20	80	1000	1.2312
PFB2312N0200900500	20	90	500	1.2312
PFB2312N0201000500	20	100	500	1.2312
PFB2312N0201001000	20	100	1000	1.2312
PFB2312N0201100500	20	110	500	1.2312
PFB2312N0201101000	20	110	1000	1.2312
PFB2312N0201200500	20	120	500	1.2312
PFB2312N0201201000	20	120	1000	1.2312
PFB2312N0201300500	20	130	500	1.2312
PFB2312N0201301000	20	130	1000	1.2312
PFB2312N0201400500	20	140	500	1.2312
PFB2312N0201401000	20	140	1000	1.2312
PFB2312N0201500500	20	150	500	1.2312
PFB2312N0201501000	20	150	1000	1.2312
PFB2312N0201600500	20	160	500	1.2312
PFB2312N0201601000	20	160	1000	1.2312
PFB2312N0201750500	20	175	500	1.2312
PFB2312N0201751000	20	175	1000	1.2312
PFB2312N0201800500	20	180	500	1.2312
PFB2312N0201801000	20	180	1000	1.2312
PFB2312N0202000500	20	200	500	1.2312
PFB2312N0202001000	20	200	1000	1.2312
PFB2312N0202200500	20	220	500	1.2312
PFB2312N0202201000	20	220	1000	1.2312

Код	T	W	L	Материал
PFB2312N0202500500	20	250	500	1.2312
PFB2312N0202501000	20	250	1000	1.2312
PFB2312N0203000500	20	300	500	1.2312
PFB2312N0203001000	20	300	1000	1.2312
PFB2312N0250250500	25	25	500	1.2312
PFB2312N0250251000	25	25	1000	1.2312
PFB2312N0250300500	25	30	500	1.2312
PFB2312N0250301000	25	30	1000	1.2312
PFB2312N0250400500	25	40	500	1.2312
PFB2312N0250401000	25	40	1000	1.2312
PFB2312N0250500500	25	50	500	1.2312
PFB2312N0250501000	25	50	1000	1.2312
PFB2312N0250600500	25	60	500	1.2312
PFB2312N0250601000	25	60	1000	1.2312
PFB2312N0250700500	25	70	500	1.2312
PFB2312N0250701000	25	70	1000	1.2312
PFB2312N0250800500	25	80	500	1.2312
PFB2312N0250801000	25	80	1000	1.2312
PFB2312N0250900500	25	90	500	1.2312
PFB2312N0251000500	25	100	500	1.2312
PFB2312N0251001000	25	100	1000	1.2312
PFB2312N0251100500	25	110	500	1.2312
PFB2312N0251101000	25	110	1000	1.2312
PFB2312N0251200500	25	120	500	1.2312
PFB2312N0251201000	25	120	1000	1.2312
PFB2312N0251300500	25	130	500	1.2312
PFB2312N0251301000	25	130	1000	1.2312
PFB2312N0251400500	25	140	500	1.2312
PFB2312N0251401000	25	140	1000	1.2312
PFB2312N0251500500	25	150	500	1.2312
PFB2312N0251501000	25	150	1000	1.2312
PFB2312N0251600500	25	160	500	1.2312
PFB2312N0251601000	25	160	1000	1.2312
PFB2312N0251750500	25	175	500	1.2312
PFB2312N0251751000	25	175	1000	1.2312
PFB2312N0251800500	25	180	500	1.2312
PFB2312N0251801000	25	180	1000	1.2312
PFB2312N0252000500	25	200	500	1.2312
PFB2312N0252001000	25	200	1000	1.2312
PFB2312N0252200500	25	220	500	1.2312
PFB2312N0252201000	25	220	1000	1.2312
PFB2312N0252500500	25	250	500	1.2312
PFB2312N0252501000	25	250	1000	1.2312
PFB2312N0253000500	25	300	500	1.2312

PFB2312 - Заготовки с правоъгълно сечение (мат. 1.2312)

Стр.4 от 5



1. Материал: 1.2312
Означение по DIN:
40CrMnMoS8-6
2. Предварително
закалена и отгрята до
≈300 HB. (Якост Rm ≈
1000 MPa)
3. Четири стени - по
ширина и по дебелина
фино фрезирани, по
дължина - отрязани.


1. Mat.: 1.2312
DIN 40CrMnMoS8-6
2. Prehardened to ≈ 300HB
(Rm≈1000 MPa)
3. Width and thickness fine
milled, bar ends sawn
cut

Код	T	W	L	Материал
PFB2312N0253001000	25	300	1000	1.2312
PFB2312N0300300500	30	30	500	1.2312
PFB2312N0300301000	30	30	1000	1.2312
PFB2312N0300400500	30	40	500	1.2312
PFB2312N0300401000	30	40	1000	1.2312
PFB2312N0300500500	30	50	500	1.2312
PFB2312N0300501000	30	50	1000	1.2312
PFB2312N0300600500	30	60	500	1.2312
PFB2312N0300601000	30	60	1000	1.2312
PFB2312N0300700500	30	70	500	1.2312
PFB2312N0300701000	30	70	1000	1.2312
PFB2312N0300800500	30	80	500	1.2312
PFB2312N0300801000	30	80	1000	1.2312
PFB2312N0300900500	30	90	500	1.2312
PFB2312N0301000500	30	100	500	1.2312
PFB2312N0301001000	30	100	1000	1.2312
PFB2312N0301100500	30	110	500	1.2312
PFB2312N0301101000	30	110	1000	1.2312
PFB2312N0301200500	30	120	500	1.2312
PFB2312N0301201000	30	120	1000	1.2312
PFB2312N0301300500	30	130	500	1.2312
PFB2312N0301301000	30	130	1000	1.2312
PFB2312N0301400500	30	140	500	1.2312
PFB2312N0301401000	30	140	1000	1.2312
PFB2312N0301500500	30	150	500	1.2312
PFB2312N0301501000	30	150	1000	1.2312
PFB2312N0301600500	30	160	500	1.2312
PFB2312N0301601000	30	160	1000	1.2312
PFB2312N0301750500	30	175	500	1.2312
PFB2312N0301751000	30	175	1000	1.2312
PFB2312N0301800500	30	180	500	1.2312
PFB2312N0301801000	30	180	1000	1.2312
PFB2312N0302000500	30	200	500	1.2312
PFB2312N0302001000	30	200	1000	1.2312
PFB2312N0302200500	30	220	500	1.2312
PFB2312N0302201000	30	220	1000	1.2312
PFB2312N0302500500	30	250	500	1.2312
PFB2312N0302501000	30	250	1000	1.2312
PFB2312N0303000500	30	300	500	1.2312
PFB2312N0303001000	30	300	1000	1.2312
PFB2312N0320500500	32	50	500	1.2312
PFB2312N0320501000	32	50	1000	1.2312
PFB2312N0320600500	32	60	500	1.2312
PFB2312N0320601000	32	60	1000	1.2312

Код	T	W	L	Материал
PFB2312N0320700500	32	70	500	1.2312
PFB2312N0320701000	32	70	1000	1.2312
PFB2312N0320800500	32	80	500	1.2312
PFB2312N0320801000	32	80	1000	1.2312
PFB2312N0321000500	32	100	500	1.2312
PFB2312N0321001000	32	100	1000	1.2312
PFB2312N0321250500	32	125	500	1.2312
PFB2312N0321251000	32	125	1000	1.2312
PFB2312N0321500500	32	150	500	1.2312
PFB2312N0321501000	32	150	1000	1.2312
PFB2312N0321750500	32	175	500	1.2312
PFB2312N0321751000	32	175	1000	1.2312
PFB2312N0322000500	32	200	500	1.2312
PFB2312N0322001000	32	200	1000	1.2312
PFB2312N0322200500	32	220	500	1.2312
PFB2312N0322201000	32	220	1000	1.2312
PFB2312N0322500500	32	250	500	1.2312
PFB2312N0323000500	32	300	500	1.2312
PFB2312N0323001000	32	300	1000	1.2312
PFB2312N0400400500	40	40	500	1.2312
PFB2312N0400401000	40	40	1000	1.2312
PFB2312N0400500500	40	50	500	1.2312
PFB2312N0400501000	40	50	1000	1.2312
PFB2312N0400600500	40	60	500	1.2312
PFB2312N0400601000	40	60	1000	1.2312
PFB2312N0400700500	40	70	500	1.2312
PFB2312N0400701000	40	70	1000	1.2312
PFB2312N0400800500	40	80	500	1.2312
PFB2312N0400801000	40	80	1000	1.2312
PFB2312N0401000500	40	100	500	1.2312
PFB2312N0401001000	40	100	1000	1.2312
PFB2312N0401200500	40	120	500	1.2312
PFB2312N0401201000	40	120	1000	1.2312
PFB2312N0401250500	40	125	500	1.2312
PFB2312N0401251000	40	125	1000	1.2312
PFB2312N0401400500	40	140	500	1.2312
PFB2312N0401401000	40	140	1000	1.2312
PFB2312N0401500500	40	150	500	1.2312
PFB2312N0401501000	40	150	1000	1.2312
PFB2312N0401750500	40	175	500	1.2312
PFB2312N0401751000	40	175	1000	1.2312
PFB2312N0401800500	40	180	500	1.2312
PFB2312N0401801000	40	180	1000	1.2312
PFB2312N0402000500	40	200	500	1.2312

PFB2312 - Заготовки с правоъгълно сечение (мат. 1.2312)

Стр.5 от 5



1. Материал: 1.2312
Означение по DIN:
40CrMnMoS8-6
2. Предварително
закалена и отгрята до
≈300 HB. (Якост Rm ≈
1000 MPa)
3. Четири стени - по
ширина и по дебелина
фино фрезирани, по
дължина - отрязани.


1. Mat.: 1.2312
DIN 40CrMnMoS8-6
2. Prehardened to ≈ 300HB
(Rm≈1000 MPa)
3. Width and thickness fine
milled, bar ends sawn
cut

Код	T	W	L	Материал
PFB2312N0402001000	40	200	1000	1.2312
PFB2312N0402200500	40	220	500	1.2312
PFB2312N0402201000	40	220	1000	1.2312
PFB2312N0402500500	40	250	500	1.2312
PFB2312N0402501000	40	250	1000	1.2312
PFB2312N0403000500	40	300	500	1.2312
PFB2312N0403001000	40	300	1000	1.2312
PFB2312N0500500500	50	50	500	1.2312
PFB2312N0500501000	50	50	1000	1.2312
PFB2312N0500600500	50	60	500	1.2312
PFB2312N0500601000	50	60	1000	1.2312
PFB2312N0500700500	50	70	500	1.2312
PFB2312N0500701000	50	70	1000	1.2312
PFB2312N0500800500	50	80	500	1.2312
PFB2312N0500801000	50	80	1000	1.2312
PFB2312N0501000500	50	100	500	1.2312
PFB2312N0501001000	50	100	1000	1.2312
PFB2312N0501200500	50	120	500	1.2312
PFB2312N0501201000	50	120	1000	1.2312
PFB2312N0501250500	50	125	500	1.2312
PFB2312N0501251000	50	125	1000	1.2312
PFB2312N0501500500	50	150	500	1.2312
PFB2312N0501501000	50	150	1000	1.2312
PFB2312N0501750500	50	175	500	1.2312
PFB2312N0501751000	50	175	1000	1.2312
PFB2312N0501800500	50	180	500	1.2312
PFB2312N0501801000	50	180	1000	1.2312
PFB2312N0502000500	50	200	500	1.2312
PFB2312N0502001000	50	200	1000	1.2312
PFB2312N0502200500	50	220	500	1.2312
PFB2312N0502201000	50	220	1000	1.2312
PFB2312N0502500500	50	250	500	1.2312
PFB2312N0502501000	50	250	1000	1.2312
PFB2312N0503000500	50	300	500	1.2312
PFB2312N0503001000	50	300	1000	1.2312
PFB2312N0600600500	60	60	500	1.2312
PFB2312N0600601000	60	60	1000	1.2312
PFB2312N0600700500	60	70	500	1.2312
PFB2312N0600701000	60	70	1000	1.2312
PFB2312N0600800500	60	80	500	1.2312
PFB2312N0600801000	60	80	1000	1.2312
PFB2312N0601000500	60	100	500	1.2312
PFB2312N0601001000	60	100	1000	1.2312
PFB2312N0601200500	60	120	500	1.2312

Код	T	W	L	Материал
PFB2312N0601201000	60	120	1000	1.2312
PFB2312N0601250500	60	125	500	1.2312
PFB2312N0601251000	60	125	1000	1.2312
PFB2312N0601500500	60	150	500	1.2312
PFB2312N0601501000	60	150	1000	1.2312
PFB2312N0601750500	60	175	500	1.2312
PFB2312N0601751000	60	175	1000	1.2312
PFB2312N0601800500	60	180	500	1.2312
PFB2312N0601801000	60	180	1000	1.2312
PFB2312N0602000500	60	200	500	1.2312
PFB2312N0602001000	60	200	1000	1.2312
PFB2312N0602200500	60	220	500	1.2312
PFB2312N0602201000	60	220	1000	1.2312
PFB2312N0602500500	60	250	500	1.2312
PFB2312N0602501000	60	250	1000	1.2312
PFB2312N0603000500	60	300	500	1.2312
PFB2312N0603001000	60	300	1000	1.2312
PFB2312N0700700500	70	70	500	1.2312
PFB2312N0700701000	70	70	1000	1.2312
PFB2312N0700800500	70	80	500	1.2312
PFB2312N0700801000	70	80	1000	1.2312
PFB2312N0701000500	70	100	500	1.2312
PFB2312N0701001000	70	100	1000	1.2312
PFB2312N0701200500	70	120	500	1.2312
PFB2312N0701201000	70	120	1000	1.2312
PFB2312N0701250500	70	125	500	1.2312
PFB2312N0701251000	70	125	1000	1.2312
PFB2312N0701500500	70	150	500	1.2312
PFB2312N0701501000	70	150	1000	1.2312
PFB2312N0702000500	70	200	500	1.2312
PFB2312N0702001000	70	200	1000	1.2312
PFB2312N0800800500	80	80	500	1.2312
PFB2312N0800801000	80	80	1000	1.2312
PFB2312N0801000500	80	100	500	1.2312
PFB2312N0801001000	80	100	1000	1.2312
PFB2312N0801200500	80	120	500	1.2312
PFB2312N0801201000	80	120	1000	1.2312
PFB2312N0801250500	80	125	500	1.2312
PFB2312N0801251000	80	125	1000	1.2312
PFB2312N0801500500	80	150	500	1.2312
PFB2312N0801501000	80	150	1000	1.2312
PFB2312N0802000500	80	200	500	1.2312
PFB2312N0802001000	80	200	1000	1.2312

PFB2312 - Заготовки с правоъгълно сечение (мат. 1.2312)

Стр.1 от 5



1. Материал: 1.2312
Означение по DIN: 40CrMnMoS8-6
 2. Предварително закалена и отгрята до ≈ 300 HB. (Якост $R_m \approx 1000$ MPa)
 3. Четири стени - по ширина и по дебелина фино фрезовани, по дължина - отрязани.
-
1. Mat.: 1.2312
DIN 40CrMnMoS8-6
 2. Prehardened to ≈ 300 HB ($R_m \approx 1000$ MPa)
 3. Width and thickness fine milled, bar ends sawn cut